Seven Days METRO e METRO EASY

GEOMETRIE

Seven Days METRO	CARATTERISTICHE TECNICHE
Motore	36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque 80Nm
Batteria	Batteria da 36 Volt, 400 Wh, 2 anni di garanzia.
Display	Display multifunzione e unità di gestione della potenza
Telaio	Telaio in alluminio. Taglie S - M - L
Cambio	SRAM GX a 10 velocità
Pedivelle	Miranda in alluminio
Protezione motore	Flangia supporto motore perimetrale integrata nel telaio per una protezione completa del motore
Pignoni	SRAM PG 1030, 10 corone da 11 a 36 denti
Catena	KMC E-Bike edition
Freno anteriore	SRAM Level idraulico, disco da 180 mm
Freno posteriore	SRAM Level idraulico, disco da 160 mm
Pneumatici	Pneumatici 27.5" x 3,0 bicolore
Cerchi e Raggi	GiPiEmme Italy, in lega di alluminio, nippli in acciaio inox
Mozzo anteriore	110mm perno passante 15mm
Mozzo posteriore	148mm perno passante 12mm
Manubrio	FANTIC, ergonomico
Attacco Manubrio	FSA
Serie sterzo	FSA No. 57 Orbit semi-integrata, 1.5" - 1" 1/8
Sella e Manopole	Selle Montegrappa color miele, manopole abbinate alla sella
Pedali	NVL 388B in alluminio